

入院治療計画書

レミケードを受けられる(

)様へ

	入院当日 (レミケード投与)	退院日
食事	常食(制限はありません)	常食
安静 清潔	<ul style="list-style-type: none"> レミケード投与中はベッド上安静、トイレ歩行は可能です。 ※シャワーは17時までとなっています。 	特に制限はありません。
検査 処置 治療	<ul style="list-style-type: none"> 主治医の指示に従って内服していただきます。 点滴を行うための針を留置し、採血を行います。 注射の30分前に副作用予防の薬を内服します。 カロナール(200)2錠・レスタミン(10)5錠 レミケード点滴開始。 初回のみモニターを装着します。 	
観察	<ul style="list-style-type: none"> 入院時、体重・身長測定を行います。 レミケード開始～終了後2時間は安静とし、時間毎に血圧・体温・脈拍・酸素飽和度を測定します。 呼吸困難感、吐き気、ほてり、悪寒、発疹、掻痒感等についてもお伺いします。(呼吸困難感、気管支痙攣、血圧の変化、血管浮腫、チアノーゼ、低酸素症、発熱、蕁麻疹等に注意)→異常があれば主治医に報告し対応します。 	<ul style="list-style-type: none"> 適宜体温、血圧測定を行い、異常がなければ退院となります。 
説明 書類	<ul style="list-style-type: none"> 主治医が入院後、治療について説明します。 薬剤師が使用薬剤について説明します。 看護師が入院オリエンテーションを行い、書類の確認や治療の注意事項を説明します。 ※ご質問等ございましたら気軽にスタッフに声を掛けてください。 	<ul style="list-style-type: none"> 外来で注射をされる場合、退院前に外来化学療法室でのオリエンテーションを受けていただきます。 退院時、外来化学療法用の同意書を確認し、スキャンさせていただきます。 ※外来当日は、同意書は持参しなくてもいいです。