






# R-CHOP療法②を受けられる患者さんへ

様

|          | 入院当日   | 前日               | 当日   |                  | 退院日(翌日)   |  |
|----------|--|------------------|--|------------------|---|--|
|          |  |                  | 前  | 後                |   |  |
|          | 月 日( )   | 月 日( )           | 月 日( )   |                  | 月 日( )  |  |
| 目標       | 化学療法を受けるため、体調を整えましょう。  |                  | 化学療法を受けるため、体調を整えましょう。  |                  | 内服薬をきちんと服用しましょう。  |  |
| 処置・検査・観察 | <ul style="list-style-type: none"> <li>入院に必要な検査を行います。</li> <li>体重測定をします。</li> <li>体温、脈拍、血圧、酸素飽和度を測ります。</li> <li>医師が点滴用の針を入れます。</li> </ul>          |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>体温、脈拍、血圧、酸素飽和度を測ります。</li> <li>9時に体重測定をします。</li> </ul>   |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>体温、脈拍、血圧、酸素飽和度を測り状態を観察します。</li> <li>16時に体重測定をします。</li> <li>点滴中は心電図モニターを装着します。</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>体温、脈拍、血圧、酸素飽和度を測ります。</li> <li>9時に体重測定をします。</li> <li>点滴中は心電図モニターを装着します。</li> <li>適時、採血などの検査を行います。</li> </ul>   |
| 内服・注射・点滴 | 入院日の夕方より点滴を開始します。  |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>体重が入院時より3kg以上増加していた場合は利尿剤の注射をします。</li> <li>点滴開始30分前に消炎鎮痛薬と抗アレルギー薬を服用します。</li> </ul>                                   |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>体重が入院時より3kg以上増加していた場合は利尿剤の注射をします。</li> <li>点滴(リツキサン)を開始します。</li> <li>初回→最初30分:50ml/h、次の30分:100ml/h、以後:200ml/h</li> <li>2回目以降→最初30分:100ml/h、以後:200ml/h</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>飲み薬(プレドニン)が朝・昼で開始になります。</li> <li>点滴(吐き気止め、アドリアシン、オンコビン、エンドキサン)を行います。</li> <li>点滴が終了すれば針は抜きます。</li> </ul>  |
|          | 中止薬  | 種類 / ( ) ~ / ( ) | 種類 / ( ) ~ / ( )   | 種類 / ( ) ~ / ( ) |   |  |
|          |  | 種類 / ( ) ~ / ( ) | 種類 / ( ) ~ / ( )   | 種類 / ( ) ~ / ( ) |   |  |
| 安静度      | <ul style="list-style-type: none"> <li>特に制限はありません。</li> </ul>  |                  |  <ul style="list-style-type: none"> <li>点滴中は、なるべく病室でお過ごしください。</li> </ul> |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>点滴中は、なるべく病室でお過ごしください。</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>点滴中は、なるべく病室でお過ごしください。</li> </ul>  |
| 栄養(食事)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>特に制限はありません。</li> </ul>  |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>特に制限はありません。</li> </ul>  |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>特に制限はありません。</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>特に制限はありません。</li> </ul>  |
| 清潔       | <ul style="list-style-type: none"> <li>シャワー浴ができます。</li> </ul>  |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>点滴時以外はシャワー浴ができます。</li> </ul>  |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>点滴時以外はシャワー浴ができます。</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>点滴時以外はシャワー浴ができます。</li> </ul>  |
| 排泄       | <ul style="list-style-type: none"> <li>特に制限はありません。</li> </ul>  |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>特に制限はありません。</li> </ul>           |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>特に制限はありません。</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>特に制限はありません。</li> </ul>  |
| 指導・説明    | <ul style="list-style-type: none"> <li>看護師からスケジュールについて説明します。</li> <li>薬剤師より薬の説明があります。</li> </ul>   |                  |   |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>副作用症状があれば、すぐナースコールで看護師に連絡してください。</li> <li>(主な副作用:吐き気、嘔吐 点滴部位の腫れや痛み、全身の痒みや息苦しさ)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>副作用がなければ退院ができます。</li> <li>退院前に薬剤師より薬の説明があります。</li> </ul>  |

なお、患者様の状態に応じて予定が変更になる場合があります。  
ご不明な点がございましたら、お尋ね下さい。

主治医( ) 看護師( ) 薬剤師( )  
北播磨総合医療センター 血液・腫瘍内科